



Selfpos60

简约时尚，多种摆放，满足不同零售场景的自助体验



便利店



超市



高度集成

集成触控屏、打印机、扫描、指示灯、刷脸摄像头、刷卡器等于一体



打印机、扫描模块化设计 兼容更多需求选择



多种安装方式

支持桌面、壁挂、立杆底座、柜式底座等摆放形态



铸铝机架，无风扇散热设计 搭载超高性能处理器 将性能与美学完美结合



可选双区三色指示灯 显示扫描和支付等过程的多种状态




多种防损方案

支持称重防损、消磁防损、监控防损、AI防损等



Selfpos60 技术规格



Windows



CPU

J6412 四核 2.0GHz
i3-1115G4 双核 3.0GHz
i5-1135G7 四核 2.4GHz



内存

8GB, up to 32GB



硬盘

128GB, up to 512GB



显示屏

21.5" LCD,
1920*1080 (十点电容触摸)



打印机

58/80mm 热敏打印机
带自动切刀



扫描平台

高灵敏度扫描模块，
支持一维码、二维码



喇叭

2*5W (立体声)



以太网

1*10/100/1000M



WiFi& 蓝牙 (选配)

单双频可选 + 蓝牙



外部接口

4*USB 口, 1*VGA 口, 1*HDMI, 1*24V 电源输入, 1* 网口，
3* 串口 (2*RJ48、1*DB9), 1*EAS(消磁器接口), 1* 钱箱口



可支持操作系统

Win10,
Linux (V20.4 and above)



尺寸

403*111*830 (mm)



电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 24V/2.5A



可选配置

60kg高精度电子秤, 外置银联MISPOS, 支持支付宝、微信、银联，
高清摄像头, 红绿双色警示灯, 支持射频和声磁

Selfpos60 技术规格



Android



CPU

RK3568 四核 2.0GHz



内存

4GB



硬盘

32GB



显示屏

21.5" LCD,
1920*1080 (十点电容触摸)



打印机

58/80mm 热敏打印机
带自动切刀



扫描平台

高灵敏度扫描模块，
支持一维码、二维码



喇叭

2*5W (立体声)



以太网

1*10/100/1000M



WiFi& 蓝牙

单双频可选 + 蓝牙



外部接口

4*USB 口, 1*OTG, 1*HDMI, 1*24V 电源输入, 1* 网口
3* 串口 (2*RJ48、1*DB9), 1*EAS (消磁器接口), 1* 钱箱口



可支持操作系统

Android 11



尺寸

403*111*830 (mm)



电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 24V/2.5A



可选配置

60kg高精度电子秤, 外置银联MISPOS, 支持支付宝、微信、银联,
高清摄像头, 红绿双色警示灯, 支持射频和声磁